

→ Elévateur de personnes pour midibus et cars

DH-CH102.03 • 350 kg



Les élévateurs à cassette **DH-CH102.03** sont généralement **intégrés dans les marches de(s) la porte(s)** du milieu des bus et cars M3.


Tout comme les autres élévateurs de la gamme DH-CH100 séries, cet élévateur est équipé d'**une plateforme en une seule partie** réduisant au maximum le nombre de pièces détachées et les besoins de maintenance.

Le DH-CH102.03 offre une excellente stabilité sur la plateforme et garantie une grande fiabilité de service.

Elévateur à cassette intégré dans les marches

Poids [voir p. 19]

Acier / Alu				
CH102	235 kg +			



Dimensions de montage

Туре	larm	CAP kg	mug max.	lch	lcl	mfu min.	mfu max.	vfh max.
CH102.03.04	800	350	500	150	1970	200	710	1210
CH102.03.05	1100	350	700	150	1970	270	970	1670

Caractéristiques techniques

Bâti	2 bras de levage				
Vérins	2 vérins de levage				
Rétraction à l'intérieur / extérieur	Moteur électrique + système de crémaillère				
Inclinaison [voir p. 8-9]	Plateau plat, montée & descente à plat				
Dimensions standard de la plateforme	1200 x 800 mm (LxW)				
Détails plateforme	Plateforme aluminium avec revêtement anti- dérapant Plateforme robuste en une partie Arrêt de fauteuil automatique sur le bord extérieur de la plateforme Rampe de passage automatique au niveau du plancher du véhicule				
Barrière de sécurité	2, gauche et droite, déploiement manuel				
Commande en standard	OWE008.2				
Finition standard du bâti	KTL époxy				